

**Коммерческое предложение  
Европлатформа Спецавтомаш 4,2м на базе ГАЗЕЛЬ NEXT A21R32**



Цвет	<b>Белый</b>
Год выпуска	2026
Колёсная формула	4x2
Разрешенная масса, кг.	3500
Грузоподъемность, кг	1090
Дорожный просвет	170
Габаритные размеры, мм	
длина / ширина / высота	6809/2513/3300
Габаритные размеры платформы, мм	
длина / ширина / высота	4200x2180x2300
Пол	Транспортная фанера 18мм
Доработчик фургона	<b>Спецавтомаш ИМФ</b>
Модель двигателя	Evotech A275
Тип	бензиновый
Ресурс, км	400 000
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	96,5x92
Рабочий объем, см3	2,69
Мощность двигателя л.с. / об/мин	106,8/4000
Крутящий момент Нм / об/мин	220,5/2200-2500
Топливо	АИ 92
Максимальная скорость, км/ч	130
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л / 100 км:	
- 60 км/ч	12,8
- 80 км/ч	14,1
Гарантийный период	3 года, или 200 000 км
Интервал ТО	20 000 км



#### **Комплектация:**

Центральный замок. Подогрев боковых зеркал. Электрические стеклоподъемники передних дверей. Пассажи́рские сиденья 2 места действующей конструкции с подголовниками. Водительское сиденье с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали подлокотником с регулировкой угла наклона спинки. Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте. Бачок омывателя емкостью 5 литров. Регулируемое освещение панели приборов. Бортовой компьютер.

Штатный инструмент: домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина. Аудио подготовка (провода в передних дверях и антенна на крыше).

Внутренние размеры: длина не менее 4,1м; ширина не менее 2,05м; высота 2,2м.

#### **Дополнительное оборудование:**

Подкапотный кондиционер – 110 000 рублей.

2DIN магнитола с камерой заднего вида и колонками в дверях – 44 000 рублей.

Автомобильная сигнализация Starline с турботаймером и автозапуском – 35 000 рублей.

Антикоррозийная обработка кузова – 40 000 рублей.

Комплект зимней резины (6 шт.) – 65 000 рублей.

Салонные ковры и набор автомобилиста – 10 000 рублей.

Сетка защиты радиатора – 8 000 рублей.

Противотуманные фары – 15 000 рублей.

**Прейскурантная розничная цена автомобиля составляет 4 299 000 рублей, в т.ч. НДС 20%.**

**Скидка от автосалона «ТСС Кавказ» - 200 000 рублей.**

**Итоговая цена автомобиля, с учетом скидки, составляет 4 099 000 рублей, в т.ч. НДС 20%.**

**Автомоби́ля нет в наличии, срок поставки до 25 рабочих дней.**

**Коммерческое предложение действительно до 30.04.2026 г.**

**Начальник ОП ДЦ ГАЗ «ТСС Кавказ»**

**В.Е. Воеводин**

**Ковалев Владислав Владимирович**  
Эксперт по подбору и продаже коммерческих автомобилей  
и спецтехники — Автоцентр ООО «ТСС Кавказ»

**Официальный дилер: ГАЗ | VALDAI**

**+7 (962) 460-88-01**

**vladislav.kovalev@ags-kmv.ru**

**г. Пятигорск, ул. Делегатская, 97**



**«Автомобиль передаётся клиенту со склада поставщика в г. Пятигорске»**

### **Описание доработки:**

CX Удлинение базового шасси - 00 Без удлинения

AB Габаритная длина - 14 4200

AD Габаритная ширина - 00 2200

AF Габаритная высота - 11 2315

BV Конструкция основания - 04 Цельно-сварное, поперечины и обвязка платформы из профильной трубы, опорный швеллер гнутый 160х60х4 мм.

CQ Технология обработки основания - 03 Механическая очистка, окраска 1 слой грунт+1 слой эмаль

BG Основание фургона - 00 Внешнее (сварное), шаг поперечин 600мм.

**СТ Основание продольный швеллер - 02 Горячекатанный**

DG Дополнительное усиление рамы - 01 Отсутствует

BW Конструкция каркаса - 05 Классический из профильных труб

**AJ Обшивка наружная / Толщина, мм - 09 ПВХ ткань, плотность не менее 700 г/м2, скоба бортовая оцинкованная, трос в ПВХ оплетке, усиление ПВХ лента, тент до основания**

**СУ Цвет тента - 00 Серый**

AP Крыша - 00 Стационарная

**AR Правая штора - 06 Сдвижная со съёмными средними клавишными стойками**

**AQ Левая штора - 00 Откидная со стационарными стойками**

CA Борт передний - 01 Транспортная фанера 18мм, высота 400 мм

AL Борты боковые - 01 Вынимаемая транспортная фанера 18мм высотой 400 мм

CV Натяжители тента "лягушки" - 00 Отсутствует

CW Натяжители тента с "трещеткой" - 00 Отсутствует

AK Обшивка внутренняя / Толщина, мм - 07 Обрешетка - съёмная доска из транспортной фанеры 18 мм

CS Задние двери - 00 Двухстворчатые с углом открытия 270 гр.

CU Материал обшивки задних дверей - 03 Оцинкованная сталь с полимерным покрытием

AU Напольное покрытие - 00 Транспортная фанера 18 мм

**BP Элементы крепления груза на полу - 03 Такелажные кольца в полу 8 шт**

**AX Фурнитура замки - 02 из оцинкованной стали PUSH 2**

BE Фурнитура фиксаторы дверей - 03 Подрамный

AY Фурнитура количество петель на дверях - 01 3 ед на каждой двери

BA Фурнитура ручка на заднем портале - 00 пластиковая с правой стороны

AZ Лесенка - 02 выдвижная оцинкованная

BQ Боковая защита - 00 Отсутствует

BB Задние отбойники - 00 Резиновые 2 ед.

BC Подкрылки - 01 Пластиковые с резиновыми брызговиками

CZ Размещение запасного колеса - 00 Стандартное

CL Светоотражающая контурная маркировка - 00 Отсутствует

CJ Боковые габаритные фонари - 01 светодиодные

CF Габаритные огни передние белые - 00 отсутствуют

BN Освещение внутри фургона - 05 отсутствует

DE Увеличенный топливный бак (взамен штатного) - 00 Отсутствует

DF Дополнительный топливный бак - 00 Отсутствует

**CM Обтекатель - 16 Обтекатель Газель Некст под высоту 2300**

CN Спальник - 00 Отсутствует

DC Автономный отопитель - 00 Отсутствует

DB Ящик инструментальный - 00 Отсутствует

CO Грузоподъемность - 00 стандартная

**DD Запись в ЭПТС - 02 Запись в ЭПТС обтекателя**