

Исх. № 16-03/2026-1 от 16.03.2026 г.

### Коммерческое предложение

Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с автомобилями, которые мы имеем возможность поставить в Ваш адрес: **Автомобиль Европлатформа Спецавтомаш 4,2м на базе ГАЗЕЛЬ NEXT A21R32**



Цвет	Белый
Год выпуска	2026
Колёсная формула	4x2
Разрешенная масса, кг.	3500
Грузоподъемность, кг	1090
Дорожный просвет	170
Габаритные размеры, мм длина / ширина / высота	6809/2513/3300
Габаритные размеры платформы, мм длина / ширина / высота	4200x2180x2300
Пол	Транспортная фанера 18мм
Доработчик фургона	Спецавтомаш ИМФ
Модель двигателя	Evotech A275
Тип	бензиновый
Ресурс, км	400 000
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	96,5x92
Рабочий объем, см3	2,69
Мощность двигателя л.с. / об/мин	106,8/4000
Крутящий момент Нм / об/мин	220,5/2200-2500
Топливо	АИ 92

Максимальная скорость, км/ч	130
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л / 100 км:	
- 60 км/ч	12,8
- 80 км/ч	14,1
Гарантийный период	3 года, или 200 000 км
Интервал ТО	20 000 км

#### Комплектация:

Центральный замок. Подогрев боковых зеркал. Электрические стеклоподъемники передних дверей. Пассажирские сиденья 2 места действующей конструкции с подголовниками. Водительское сиденье с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали подлокотником с регулировкой угла наклона спинки. Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте. Бачок омывателя емкостью 5 литров. Регулируемое освещение панели приборов. Бортовой компьютер.

Штатный инструмент: домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина. Аудио подготовка (провода в передних дверях и антенна на крыше).

Внутренние размеры: длина не менее 4,1м; ширина не менее 2,05м; высота 2,2м.

#### Дополнительное оборудование:

Подкапотный кондиционер – 110 000 рублей.

2DIN магнитола с камерой заднего вида и колонками в дверях – 44 000 рублей.

Автомобильная сигнализация Starline с турботаймером и автозапуском – 35 000 рублей.

Антикоррозийная обработка кузова – 40 000 рублей.

Комплект зимней резины (6 шт.) – 65 000 рублей.

Салонные ковры и набор автомобилиста – 10 000 рублей.

Сетка защиты радиатора – 8 000 рублей.

Противотуманные фары – 15 000 рублей.

**Итоговая цена автомобиля, с учетом скидки, составляет 4 124 000 рублей, в т.ч. НДС 20%.**

**Автомобиля нет в наличии. Срок поставки до 30 рабочих дней, с момента подписания договора.**

Директор ООО «Транском»

Предложение действует до 30.04.2026



С.А. Морозова

Описание доработки:

CX Удлинение базового шасси - 00 Без удлинения

AB Габаритная длина - 14 4200

AD Габаритная ширина - 00 2200

AF Габаритная высота - 11 2315

BV Конструкция основания - 04 Цельно-сварное, поперечины и обвязка платформы из профильной трубы, опорный швеллер гнутый 160x60x4 мм.

CQ Технология обработки основания - 03 Механическая очистка, окраска 1 слой грунт+1 слой эмаль

BG Основание фургона - 00 Внешнее (сварное), шаг поперечин 600мм.

CT Основание продольный швеллер - 02 Горячекатанный

DG Дополнительное усиление рамы - 01 Отсутствует

BW Конструкция каркаса - 05 Классический из профильных труб

AJ Обшивка наружная / Толщина, мм - 09 ПВХ ткань, плотность не менее 700 г/м2, скоба бортовая оцинкованная, трос в ПВХ оплетке, усиление ПВХ лента, тент до основания

CY Цвет тента - 00 Серый

AP Крыша - 00 Стационарная

AR Правая штора - 06 Сдвижная со съемными средними клавишными стойками

AQ Левая штора - 00 Откидная со стационарными стойками

CA Борт передний - 01 Транспортная фанера 18мм, высота 400 мм

AL Борты боковые - 01 Вынимаемая транспортная фанера 18мм высотой 400 мм

CV Натяжители тента "лягушки" - 00 Отсутствует

CW Натяжители тента с "трещеткой" - 00 Отсутствует

AK Обшивка внутренняя / Толщина, мм - 07 Обрешетка - съёмная доска из транспортной фанеры 18 мм

CC Задние двери - 00 Двухстворчатые с углом открытия 270 гр.

CU Материал обшивки задних дверей - 03 Оцинкованная сталь с полимерным покрытием

AU Напольное покрытие - 00 Транспортная фанера 18 мм

BP Элементы крепления груза на полу - 03 Такелажные кольца в полу 8 шт

AX Фурнитура замки - 02 из оцинкованной стали PUSH 2

BE Фурнитура фиксаторы дверей - 03 Подрамный

AY Фурнитура количество петель на дверях - 01 3 ед на каждой двери

BA Фурнитура ручка на заднем портале - 00 пластиковая с правой стороны

AZ Лесенка - 02 выдвижная оцинкованная

BQ Боковая защита - 00 Отсутствует

BB Задние отбойники - 00 Резиновые 2 ед.

BC Подкрылки - 01 Пластиковые с резиновыми брызговиками

CZ Размещение запасного колеса - 00 Стандартное

CL Светоотражающая контурная маркировка - 00 Отсутствует

CJ Боковые габаритные фонари - 01 светодиодные

CF Габаритные огни передние белые - 00 отсутствуют

BN Освещение внутри фургона - 05 отсутствует

DE Увеличенный топливный бак (взамен штатного) - 00 Отсутствует

DF Дополнительный топливный бак - 00 Отсутствует

CM Обтекатель - 16 Обтекатель Газель Некст под высоту 2300

CN Спальник - 00 Отсутствует

DC Автономный отопитель - 00 Отсутствует

DB Ящик инструментальный - 00 Отсутствует

CO Грузоподъемность - 00 стандартная

DD Запись в ЭПТС - 02 Запись в ЭПТС обтекателя